

VERIFICA AREOLUMINANTE PIANO PRIMO					
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO A4	SOGG./ANG. COTT.	35,64	4,46	5/04	4,46 < 5,04 VERIFICATA
	CAMERA 1	11,18	1,40	3,53	1,40 < 3,53 VERIFICATA
	CAMERA 2	2,03	0,26	3,53	1,88 < 3,53 VERIFICATA
	W.C. 1	6,25	0,78	1,88	0,78 < 1,88 VERIFICATA
	W.C. 2	5,12	0,64	-----	VENT. FORZATA
	DIS.1	2,16	0,33	-----	VENT. FORZATA
	CAB. ARMADI	3,37	0,42	-----	VENT. FORZATA
S.U. (MQ)		79,24 MQ			
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO A5	SOGG./ANG. COTT.	26,79	3,35	7/76	3,35 < 7,76 VERIFICATA
	CAMERA 1	12,04	1,51	3,53	1,51 < 3,53 VERIFICATA
	CAMERA 2	14,20	1,78	3,53	1,78 < 3,53 VERIFICATA
	W.C. 1	4,68	0,59	1,88	0,59 < 1,88 VERIFICATA
	W.C. 2	2,52	0,32	-----	VENT. FORZATA
	DIS.1	5,11	0,64	-----	VENT. FORZATA
S.U. (MQ)		65,34 MQ			
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO A6	SOGG./ANG. COTT.	26,76	3,35	7/05	3,35 < 7,05 VERIFICATA
	CAMERA 1	15,50	1,94	3,53	1,94 < 3,53 VERIFICATA
	CAMERA 2	9,42	1,18	2,82	1,18 < 2,82 VERIFICATA
	BAGNO	6,10	0,76	1,68	0,76 < 0,88 VERIFICATA
	BAGNO 2	3,15	0,38	-----	VENT. FORZATA
	DIS.1	4,57	0,57	-----	VENT. FORZATA
	DIS.2	2,30	0,29	-----	VENT. FORZATA
S.U. (MQ)		67,80 MQ			
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO B3	SOGG./ANG. COTT.	46,65	5,83	12/46	5,83 < 12,46 VERIFICATA
	CAMERA 1	15,45	1,93	3,53	1,93 < 3,53 VERIFICATA
	CAMERA 2	14,20	1,76	3,53	1,76 < 3,53 VERIFICATA
	W.C. 1	3,01	0,38	1,88	0,38 < 1,88 VERIFICATA
	W.C. 2	4,93	0,62	-----	VENT. FORZATA
	DIS.1	4,31	0,34	-----	VENT. FORZATA
S.U. (MQ)		88,55 MQ			
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO B4	SOGG./ANG. COTT.	46,65	5,83	7/76	5,83 < 7,76 VERIFICATA
	CAMERA 1	14,20	1,78	2,82	1,40 < 2,82 VERIFICATA
	CAMERA 2	15,45	1,93	3,53	1,93 < 3,53 VERIFICATA
	W.C. 1	4,93	0,62	1,88	0,62 < 1,88 VERIFICATA
	W.C. 2	3,01	0,38	-----	VENT. FORZATA
	DIS.1	4,31	0,54	-----	VENT. FORZATA
S.U. (MQ)		88,55 MQ			
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO C4	SOGG./ANG. COTT.	45,72	5,72	7/76	5,72 < 7,76 VERIFICATA
	CAMERA 1	17,25	1,93	3,53	2,16 < 3,53 VERIFICATA
	CAMERA 2	14,20	1,88	2,82	1,88 < 2,82 VERIFICATA
	W.C. 1	5,27	0,66	1,88	0,66 < 1,88 VERIFICATA
	W.C. 2	3,01	0,38	-----	VENT. FORZATA
	DIS.1	5,41	0,68	-----	VENT. FORZATA
S.U. (MQ)		91,53 MQ			
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO C5	SOGG./ANG. COTT.	35,94	4,48	7/76	4,48 < 7,76 VERIFICATA
	CAMERA 1	14,40	1,80	3,53	1,80 < 3,53 VERIFICATA
	CAMERA 2	9,74	1,22	3,53	1,22 < 3,53 VERIFICATA
	W.C. 1	4,93	0,62	1,88	0,62 < 1,88 VERIFICATA
	W.C. 2	2,48	0,31	-----	VENT. FORZATA
	DIS.1	2,31	0,29	-----	VENT. FORZATA
S.U. (MQ)		65,70 MQ			
	LOCALI	SUPERFICIE	% SUPERFICIE	APERTURE	VERIFICA
ALLOGGIO C6	SOGG./ANG. COTT.	39,80	4,98	7/76	4,98 < 7,76 VERIFICATA
	CAMERA 1	11,99	1,50	2,82	1,50 < 2,82 VERIFICATA
	CAMERA 2	14,48	1,81	2,82	1,81 < 2,82 VERIFICATA
	W.C. 1	6,15	0		