

Regione Piemonte

C.M. di Torino



Città di Rivoli

# **VARIANTE GENERALE AL PRG**

**Progetto Preliminare**

Allegato:  
**Verifica di Compatibilità Acustica**

*R\_VCA\_1\_26\_rvl*

luglio 2026

*Città di Rivoli – Variante Generale al PRG – Progetto Preliminare*  
*Verifica di Compatibilità Acustica*


Elaborazione:

Dott. Stefano Roletti



**Baltea S Site**  
via Carlo Alberto, 28  
10090 San Giorgio Canavese  
(Torino) - IT

tel. +39 347 2631589  
envia@libero.it

Dott.ssa Francesca Gazzani  


# 1. PREMESSA

## 1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *Variente Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare).

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal *Piano di Classificazione Acustica Comunale Revisione n.01* di Rivoli (approvato con *D.C.C. n.44* del *08/06/2016 – P.C.A.*) con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *Variente Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare).

## 1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *Variente Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare), nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal *P.C.A.*

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del *Piano di Classificazione Acustica*; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *Variantе Generale al PRG* di Rivoli ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione delle Ipotesi di Variazione introdotte al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *Variantе Generale al PRG* di Rivoli;
- confronto delle Ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variantе Generale al PRG* di Rivoli (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

### 1.3 Contenuti della *Variantе Generale al PRG* di Rivoli

Gli indirizzi strategici della *Variantе Generale al PRG* di Rivoli possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- la sostenibilità ambientale: è la proprietà essenziale che dovrà garantire le azioni contemplate dalla *Variantе*. In particolare, a determinare la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi ed urbanistici previsti dalla *Variantе* concorreranno la limitazione del consumo di suolo, il risparmio energetico e la realizzazione di opere di compensazione ambientale.
- sistema del verde: è un progetto strategico, il quale si pone come obiettivo di controllare lo sviluppo urbano, tutelare il territorio agricolo, riqualificare il paesaggio e le aree dismesse e degradate ed impedire l'inurbamento incontrollato *sprawl*. Si tratta di un vero e proprio polmone verde che circonda la città nel quale far ricadere le compensazioni ambientali dovute a seguito di trasformazioni urbane. Il progetto include gli spazi di proprietà pubblica esistenti e in progetto situati al margine del contesto urbano in quanto aree da potenziare e sviluppare in un'ottica di interconnessione con il sistema del verde.
- sistema arte – cultura: questo indirizzo si pone degli obiettivi volti alla valorizzazione della caratterizzazione artistica/creativa, alla sistematizzazione degli elementi storico-artistici-culturali e all'integrazione e potenziamento del sistema ricettivo, raggiungibili mediante l'attuazione di azioni mirate.
- sistema delle attività produttive: secondo questo indirizzo strategico, l'introduzione del mix funzionale delle destinazioni d'uso rimane in linea con le necessità emerse da parte del sistema imprenditoriale, cercando di promuovere il verde privato e la riqualificazione degli spazi pubblici concorrendo a dare attrattività al distretto industriale.
- sistema abitativo;
- le porte di Rivoli;
- rigenerazione dell'asse di Corso Francia: uno degli indirizzi strategici del Piano riguarda la rigenerazione dell'asse di Corso Francia da Collegno al Centro Storico di Rivoli. La proposta di rigenerazione di Corso Francia è stata suddivisa in tre diversi tratti: il primo va dal confine tra i comuni di Collegno e Rivoli fino a Via Bruere; il secondo tratto inizia da Via Bruere fino all'intersezione tra Corso Francia, Corso Torino e Corso Luigi Einaudi; infine, il terzo tratto inizia proprio dall'intersezione del secondo tratto fino a Piazza Martiri della Libertà, alle porte del centro della Città di Rivoli. Nel primo tratto di intervento dell'asse di Corso Francia è prevista la rilocalizzazione delle aree produttive presenti in Via Vajont, con successiva realizzazione di un'area verde a "cuscinetto" con l'insediamento residenziale di Terracorta a Collegno e la realizzazione di un polo a vocazione residenziale e terziario per il riconoscimento dell'esistente. Nel secondo tratto, l'ipotesi progettuale propone la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione dei tre corsi Corso Francia, Corso Torino e Corso Luigi Einaudi, in modo tale da alleggerire il traffico veicolare di passaggio verso la Valle di Susa e verso le zone produttive di Rivoli senza dover avvicinarsi troppo al centro della città. Il terzo, ed ultimo



tratto dell'asse, prevede la riduzione della sezione stradale del tratto finale di Corso Francia, da sei a quattro corsie veicolari al fine di realizzare parcheggi di avvicinamento al percorso monumentale e al Centro Storico e percorsi ciclo-pedonali. L'ipotesi è di deviare il traffico su via Montalcini e la pedonalizzazione dell'ultimo tratto di Corso Francia, del primo tratto di Corso Susa e della Piazza Martiri della Libertà.

- rigenerazione delle frazioni: se pur con caratteristiche e tipologie insediative diverse Tetti Neirotti e Bruere Tetti, sono due contesti ambientali da salvaguardare e promuovere in termini di miglioramento degli spazi pubblici e della conformazione viaria.

## 1.4 Classificazione Acustica da Fase I

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *Varianti Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare) si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla *Varianti*. Nello specifico per le aree di nuovo impianto si è provveduto ad assegnare la classe acustica massima prevista per tali aree.

Per quanto riguarda le aree di riordino (aree in generale sature) la *Varianti Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare) provvede a riordinare le destinazioni d'uso secondarie ammesse, lasciando invariata la destinazione principale. Per tali aree viene pertanto confermata la classe assegnata dal *P.C.A.* vigente.

Si precisa che alle aree agricole presenti all'interno del territorio comunale di Rivoli, alle quali il *P.C.A.* vigente assegnava una Classe I, è stata assegnata una Classe III in quanto più coerente con le attività principali che in esse si svolgono (attività agricole – *punto 3.4 della D.G.R. 85-3802/2001*).

Nella tabella successiva è riportata la classificazione acustica da Fase I assegnata alle aree interessate dalla *Varianti Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare).

| Area normativa         | Destinazione d'uso                                                                                                                    | Classe Acustica |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aree di trasformazione |                                                                                                                                       |                 |
| 2Tr-R1                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese – turistico ricettivo                           | II ÷ III        |
| 3Tr-PC1                | Principale: commercio<br>Secondarie: terziario direzionale - attività di servizio per le persone e le imprese                         | IV              |
| 3Tr-PC2                | Principale: commercio<br>Secondarie: terziario direzionale - attività di servizio per le persone e le imprese                         | IV              |
| 3Tr-R1                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                 | II ÷ III        |
| 5Tr-R1                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                 | II ÷ III        |
| 6Tr-R1                 | Principale: residenza<br>Secondarie: commercio - attività di servizio per le persone e le imprese                                     | II ÷ III        |
| 8Tr-R1                 | Principale: residenza<br>Secondarie: turistico ricettivo - terziario<br>Terziarie: commercio                                          | II ÷ III        |
| 8Tr-R2                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                 | II ÷ III        |
| 8Tr-R3                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                 | II ÷ III        |
| 9Tr-R1                 | Principale: residenza<br>Secondarie: terziario direzionale - commercio                                                                | II ÷ III        |
| 9Tr-R2                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                 | II ÷ III        |
| 9Tr-R3                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                 | II ÷ III        |
| 9Tr-R4                 | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                 | II ÷ III        |
| 10Tr-Pc1               | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziarie: commercio | III ÷ IV        |
| 10Tr-R1                | Principale: residenza                                                                                                                 | II              |

## Verifica di Compatibilità Acustica

| Area normativa    | Destinazione d'uso                                                                                                                                         | Classe Acustica |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10Tr-R2           | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                                      | II ÷ III        |
| 10Tr-R3           | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                                      | II ÷ III        |
| 10Tr-R4           | Principale: residenza<br>Secondarie: commercio – terziario direzionale                                                                                     | III             |
| 10Tr-R5           | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                                      | II ÷ III        |
| 10Tr-TE1          | Principale: terziario<br>Secondarie: commercio - attività di servizio per le persone e le imprese                                                          | IV              |
| 10Tr-C2           | Principale: commercio<br>Secondarie: servizi art.21 I.R.56/77 e s.m.i.                                                                                     | III ÷ IV        |
| 13Tr-R1           | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                                      | II ÷ III        |
| 13Tr-R2           | Principale: residenza<br>Secondarie: attività di servizio per le persone e le imprese                                                                      | II ÷ III        |
| Aree residenziali |                                                                                                                                                            |                 |
| 3Rcp9             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 3Rcp11            | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: turistico ricettivo                        | III             |
| 3Rcm1             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: turistico ricettivo                        | III             |
| 3Rni1             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 3Rc42             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 3Rc43             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 4Rcm1             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 4Rcm2             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 6Rcm1             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 6Rcm2             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 8Rcm1             | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: turistico ricettivo                        | III             |

## Verifica di Compatibilità Acustica

| Area normativa      | Destinazione d'uso                                                                                                                                         | Classe Acustica |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8Rcm2               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 8Rcm3               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 9Rc61               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: turistico ricettivo                        | III             |
| 9Rc65               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: Turistico ricettivo | III             |
| 9Rc70               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: Turistico ricettivo                        | III             |
| 9Rc86               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 9Rcm1               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: Turistico ricettivo | III             |
| 9Rcm2               | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 10Rc37              | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 10Rc39              | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 12Rcs1              | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: turistico ricettivo                        | III             |
| 13Rcs4              | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 13Rni1              | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| Attività economiche |                                                                                                                                                            |                 |
| 9Icm1               | Prevalente: attività economiche                                                                                                                            | IV ÷ VI         |
| 10Icm1              | Prevalente: attività economiche                                                                                                                            | IV ÷ VI         |
| 14Ic11              | Prevalente: attività economiche                                                                                                                            | IV ÷ VI         |
| Commercio           |                                                                                                                                                            |                 |
| 9Cc3                | Prevalente: Commercio                                                                                                                                      | III ÷ IV        |
| 10Cc1               | Principale: commercio                                                                                                                                      | III ÷ IV        |
| 12Cc1               | Prevalente. commercio                                                                                                                                      | III ÷ IV        |
| Polifunzionale      |                                                                                                                                                            |                 |
| 3Pcc2               | Attività di servizio per le persone e le imprese                                                                                                           | IV              |
| 3Pcc1               | Attività di servizio per le persone e le imprese                                                                                                           | IV              |

## Verifica di Compatibilità Acustica

| Area normativa                                             | Destinazione d'uso                                                                                                                        | Classe Acustica |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3Pcc3                                                      | Prevalente. commercio<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese - residenza                                         | IV              |
| 5Pcc1                                                      | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio – terziario direzionale       | IV              |
| 10Pcc1                                                     | Prevalente: Attività di servizio per le persone e le imprese                                                                              | VI              |
| 10Pcc2                                                     | Prevalente. terziario direzionale<br>Secondaria: commercio - Attività di servizio per le persone e le imprese                             | IV              |
| 10Pcc3                                                     | Prevalente: Attività di servizio per le persone e le imprese                                                                              | IV              |
| 10Pcc4                                                     | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio – terziario direzionale                 | IV              |
| 10Pcc6                                                     | Prevalente. terziario direzionale<br>Secondaria: turistico ricettivo – servizi privati - Attività di servizio per le persone e le imprese | IV              |
| Turistico ricettivo                                        |                                                                                                                                           |                 |
| 2Tuni1                                                     | Prevalente. Turistico ricettivo<br>Secondaria: Residenza                                                                                  | III             |
| 3TUC1                                                      | Prevalente. turistico ricettivo                                                                                                           | III             |
| Attrezzature per servizi sociali e di interesse collettivo |                                                                                                                                           |                 |
| 3PVp1                                                      | Parcheggio e verde pubblico                                                                                                               | ?               |
| 3Ac8                                                       | Insedimento scolastico                                                                                                                    | I               |
| 9t4                                                        | Parcheggio e verde pubblico                                                                                                               | ?               |
| 10tp2                                                      | Servizi per insediamenti terziari                                                                                                         | ?               |
| 13SOp2                                                     | RSA                                                                                                                                       | II              |

Tabella 1.1 – Classificazione acustica da Fase I

| Area normativa      | Destinazione d'uso                                                                                                                                                     | Classe Acustica |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Attività economiche |                                                                                                                                                                        |                 |
| 6lamr1              | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio                        | IV              |
| 10lamr1             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | IV              |
| 10lamr2             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | IV              |
| 10lamr3             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | IV              |
| 10lamr4             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 10lamr5             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 10lamr6             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | IV              |
| 10lamr7             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 10lamr8             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 10lamr9             | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 10lamr10            | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 10lamr11            | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | IV              |
| 10lamr12            | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |

## Verifica di Compatibilità Acustica

| Area normativa | Destinazione d'uso                                                                                                                                                     | Classe Acustica |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14lamr1        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 14lamr2        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 14lamr3        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 14lamr4        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio                        | VI              |
| 14lamr5        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 14lamr6        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 14lamr7        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| 14lamr8        | Prevalente. Attività economiche<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale<br>Terziaria: Commercio (esercizi di vicinato) | VI              |
| Polifunzionale |                                                                                                                                                                        |                 |
| 3Pcr1          | Prevalente. Commercio<br>Secondaria: Terziario direzionale                                                                                                             | IV              |
| 4Pcr1          | Prevalente. Attività di servizio per le persone e le imprese<br>Secondaria: turistico ricettivo - residenza                                                            | III             |
| 9Pcr1          | Prevalente. commercio<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – terziario direzionale                                                          | VI              |
| Residenziale   |                                                                                                                                                                        |                 |
| 3Rmr1          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo             | III             |
| 3Rmr2          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo             | III             |
| 3Rmr3          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: Turistico ricettivo             | III             |

## Verifica di Compatibilità Acustica

| Area normativa | Destinazione d'uso                                                                                                                                         | Classe Acustica |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3Rmr4          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: turistico ricettivo | III             |
| 9Rmr1          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: Turistico ricettivo                        | III             |
| 9Rmr2          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: Turistico ricettivo                        | III             |
| 9Rmr3          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio<br>Terziaria: Turistico ricettivo                        | III             |
| 9Rmr4          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: Turistico ricettivo | III             |
| 9Rmr5          | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: Turistico ricettivo | III             |
| 10Rmr1         | Prevalente. Residenza<br>Secondaria: Attività di servizio per le persone e le imprese – commercio (esercizi di vicinato)<br>Terziaria: Turistico ricettivo | III             |

Tabella 1.2 – Classificazione acustica da Fase I –  
Aree di riordino



## 1.5 Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" (o tramite sopralluogo o tramite esame delle ortofotocarte) di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.

Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente alle aree oggetto di intervento della *Variante* e quelle ad esse limitrofe.

Per quanto riguarda le aree a servizi si possono individuare due tipologie di classificazione:

- Aree con destinazione propria (ad es. impianti sportivi, edifici scolastici, ...): si è assegnata la classe specifica del servizio previsto;
- Aree a servizio di aree a destinazione residenziale o produttiva: si è assegnata la classe specifica degli insediamenti di appartenenza.

## 1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla Ipotesi di Variazione del P.C.A. riguarda l'omogeneizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m<sup>2</sup>, al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogeneizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m<sup>2</sup>) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
- nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m<sup>2</sup>) e procedere all'omogeneizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m<sup>2</sup>) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
  - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m<sup>2</sup> (poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m<sup>2</sup>;
  - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m<sup>2</sup> si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.
- sono collocate in Classe II le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 della D.G.R. 85-3802.

## **1.7 Classificazione Acustica da Fase IV**

Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della Ipotesi di Variazione del P.C.A.


## 2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del *P.C.A.*, determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal *P.C.A.* di Rivoli.

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Generale al PRG* di Rivoli (Progetto preliminare) mantengono in gran parte inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici. In specifico vengono determinati tre casi di miglioramento e tre casi di peggioramento (si rimanda alle schede successive per il dettaglio e l'analisi della loro significatività).

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi alle aree (definite da un bordo blu) soggette a modifiche urbanistiche da parte della *Variante Generale al PRG* di Rivoli (Progetto Preliminare).





| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 2 000 - 1 : 2 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 8Tr-R1 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                             |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 8Tr-R2 e le modifiche all'area 9Rc61 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 3 000 e 1 : 2 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 12Rcs1 e 12Cc21 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                   |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 8Rcm1 e 8Tr-R3 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |




| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scala 1 : 2 000) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 8Rcm2 e 8Rcm3 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |   | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 2Tr-R1 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>          |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 5 000 – 1 : 4 000) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 3Rni1, 3Rmr1, 3Rmr2 e 3Rmr4 e le modifiche alle aree 3Rc43 (diminuzione della superficie), 3rc42 (diminuzione della superficie) e 3Rcp9 (diminuzione della superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |               | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 3TUC1 e 3Rcp11 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                                                                                                         |





| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scala 1 : 2 000) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 3Rcm1 e 3PVp1 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |   | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 9Tr-R4 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>          |




| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 2 500 – 1 : 3 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 9Rcm2 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 9Tr-R3 e le modifiche alle aree 9Rc85 (diminuzione di superficie) e 9Cc1 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A. Nello specifico il peggioramento che si determina è dovuto all'adeguamento dello strumento urbanistico alla situazione viaria in essere.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> Per quanto concerne i nuovi accostamenti critici acustici, il Comune, una volta approvata la variante di Piano di Classificazione Acustica conseguente alla approvazione definitiva della presente variante di PRGC, dovrà provvedere all'adozione di specifici Piani di Risanamento Acustico comunale</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 1 500 – 1 : 2 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 4Rcm2 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                               |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 9Tr-R2 e le modifiche all'area residenziale adiacente (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 2 000 – 1 : 4 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 4Rcm1 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>           |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 6Rcm1 e 6Rcm2 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 3 000 – 1 : 4 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 9Icm1 e le modifiche all'area agricola adiacente non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Icm1, 14Ic11 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                      |



| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scala 1 : 2 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 13SOp2 (destinazione prevista RSA) non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |   | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 13Rrni1 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                            |





| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scala 1 : 2 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 13Tr-R1 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>             |
|  |   | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 13Tr-R2 e 13Rrcs4 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |




| Classificazione acustica vigente | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 3 000 – 1 : 2 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                    | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Tr-R1, 10Cc1 e 10Rc39 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>           |
|                                  |                                                                                                    | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Tr-R2, 10Tr-R3 e 10Iamr11 e le modifiche all'area 10Rc37 determinano un miglioramento (eliminazione degli accostamenti critici) rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |







| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 3 000 – 1 : 2 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Tr-C2 e 10tp2 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                                       |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 9Rcm1 e le modifiche all'area 9Rc70 (diminuzione della superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli (scale 1 : 2 500 – 1 : 3 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 3Ac8 (previsione di nuovo insediamento scolastico) non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |         | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 3Tr-R1 e 3Rmr3 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i>. Il peggioramento che si evidenzia non è determinato dalle nuove previsioni urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel corso della prima stesura del <i>P.C.A.</i> (mancata omogenizzazione di aree normative con superficie inferiore a 12 000 m<sup>2</sup>). Non è possibile eliminare l'accostamento critico in quanto in un caso si tratta di aree sature (punto 2.6, lettera c) <i>D.G.R. 85-3802/2001</i>).</p> <p><b>Prescrizioni:</b> Per quanto concerne i nuovi accostamenti critici acustici, il Comune, una volta approvata la variante di Piano di Classificazione Acustica conseguente alla approvazione definitiva della presente variante di PRGC, dovrà provvedere all'adozione di specifici Piani di Risanamento Acustico comunale</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 3 500 – 1 : 5 000) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 3Pcr1 e 3Pcc2 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                     |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 3Tr-PC1, 3Tr-PC2, 3Pcc1 e 3Pcc2 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 4 000 – 1 : 2 000) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 2TUni1 e le modifiche all'area agricola non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |               | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 5Tr-R1 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                       |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli (scale 1 : 8 000 – 1 : 2 000) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 6Tr-R1 e 6Iamr1 determinano un miglioramento (parziale eliminazione degli accostamenti critici) rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i> Si precisa che la verifica di compatibilità è stata effettuata nell'ipotesi di trasformazione o riorganizzazione di entrambe le aree normative.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |         | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 9Tr-R1 e le modifiche all'area 9Rc65 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                                |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 4 000 – 1 : 4 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Tr-TE1 e 10Rmr1 e le modifiche all'area 10Pcc6 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Tr-PC1, 10Tr-R4, 10Pcc4 e 10Pcc2 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i> Nello specifico la nuova area 10TrR4 determina un miglioramento (eliminazione dell'accostamento critico) mentre il peggioramento che si evidenzia nell'accostamento critico Classe I - Classe III/IV non è dovuto alla nuova previsione urbanistica ma alla corretta definizione apportata alla forma dell'area normativa comprendente l'Istituto comprensivo Primo Levi.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> Per quanto concerne i nuovi accostamenti critici acustici, il Comune, una volta approvata la variante di Piano di Classificazione Acustica conseguente alla approvazione definitiva della presente variante di PRGC, dovrà provvedere all'adozione di specifici Piani di Risanamento Acustico comunale</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli (scala 1 : 2 500)      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 9Cc3, 9t4 e 9Pcr1 e le modifiche all'area 9Rc103 determinano un miglioramento (riduzione dei salti di classe acustica) degli accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |  | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 10Iamr10 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                            |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da<br>Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 2 500 – 1 : 6 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 10Iamr3 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                                                       |
|  |               | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 14Iamr1, 14Iamr4 e 14Iamr5 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |






| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli<br>(scale 1 : 9 000 – 1 : 9 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Iamr1, 10Iamr2, 10Iamr4 e 10Iamr5 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                            |
|  |            | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Pcc1, 10Iamr12, 14Iamr2, 14Iamr3, 14Iamr6, 14Iamr7 e 14Iamr8 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |



| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli (scale 1 : 4 000 – 1 : 3 500) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 5Pcc1 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |
|  |         | <p><b>Descrizione:</b> La nuova area 4Pcr1 non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>   |



| Classificazione acustica vigente                                                     | Classificazione acustica da Variante Generale al PRG di Rivoli (scale 1 : 2 500 – 1 : 5 000) | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 9Rmr1, 9Rmr2, 9Rmr3, 9Rmr4 e 9Rmr5 non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p>                         |
|  |         | <p><b>Descrizione:</b> Le nuove aree 10Tr-R5, 10Iamr7, 10Iamr8, 10Iamr9 e le modifiche all'area 10Ic24 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i></p> <p><b>Prescrizioni:</b> -</p> <p><b>Giudizio di compatibilità:</b> Compatibile</p> |



|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Classe I   |
|  | Classe II  |
|  | Classe III |
|  | Classe IV  |
|  | Classe V   |
|  | Classe VI  |

Legenda P.C.A. Vigente

## LEGENDA

### Classe acustica

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <i>I - Aree particolarmente protette</i>             |
|  | <i>II - Aree ad uso prevalentemente residenziale</i> |
|  | <i>III - Aree di tipo misto</i>                      |
|  | <i>IV - Aree di intensa attività umana</i>           |
|  | <i>V - Aree prevalentemente industriali</i>          |
|  | <i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>          |

Legenda P.C.A. Variante



## **Appendice A**

### **Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale**

Roletti Stefano

Fisico

Iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta (n. 2314 Sez. A - Settore Fisica)

Tecnico Competente in Acustica Ambientale Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (n. 4885)